
Directadmin Category

Hosting sAÈ°ì%o duì£ng phÃçì€n mÃ²ì€m Directadmin

Contents

Directadmin	1
[DA]-Hng dn backup hosting trên Direct Admin	1
[DA]-Hng dn backup host trên Direct Admin	1
[DA]-Hng dn to mail và kim tra mail trên Direct Admin	1
[DA]-Hng dn alias (park) domain trên DirectAdmin	1
[DA]-Hng dn to redirect trên DirectAdmin	1
[DA]-Hng dn to subdomain trên DirectAdmin	1
[DA]-Hng dn restore host t file backup trên DirectAdmin	1
[DA]-Hng dn s dng file manager trên DirectAdmin	1
[DA]-Hng dn s dng webalizer trên DirectAdmin	1
To mt tài khon FTP trên Directadmin.	2
Cách to webmail vi nh dng mail.domain.com trong directadmin!	3

Directadmin

Hosting sÃ°i%o duì£ng phÃ¶ì€n mã³ì€m Directadmin

[DA]-Hng dn backup hosting trên Direct Admin

[DA]-Hng dn backup host trên Direct Admin

[DA]-Hng dn to mail và kim tra mail trên Direct Admin

[DA]-Hng dn alias (park) domain trên DirectAdmin

[DA]-Hng dn to redirect trên DirectAdmin

[DA]-Hng dn to subdomain trên DirectAdmin

[DA]-Hng dn restore host t file backup trên DirectAdmin

[DA]-Hng dn s dng file manager trên DirectAdmin


[DA]-Hng dn s dng webalizer trên DirectAdmin

To m t tài khon FTP trên Directadmin.

Video hng dn

1 - Truy cp vào directadmin http://domain:2222 vi user qun lý

2 - Bên trong giao din ,chn ‘FTP Management’ bên di mc ‘Your Account’.




3 - sau khi vào 'FTP Management' , nhn chn ' create FTP Management'

Create FTP account				Advanced Search
Account	Server Path	Password	Suspended	Select
mlol	/home/mlol/	change	No	

Suspend Unsuspend Delete Selected

4- Khai báo các thông tin cần và chọn các mức phân quyền cho tài khoản FTP là root thì mức hay tùy chỉnh thì mức :



Home Webmail Password Help Files Logout

Create FTP account

FTP Username: user1 @mlol.co.cc

Enter Password: Random 7Gdv71mt

Re-Enter Password:

Domain: Ftp account with the root directory in the domains home directory (one up from the public_html)

Ftp: Ftp account with the root directory in the domains public_ftp directory

User: Ftp account with the root directory as the users name in the public_html directory

Custom: /home/mlol

Create

Cách tạo webmail ví dụ nh dạng mail.domain.com trong directadmin!

Cách tạo webmail ví dụ nh dạng mail.domain.com trong directadmin!

A. i ví các phiên bản < 1.5 trở về trước :

Bản cần phải thiết lập VirtualHost cho apache, bằng cách thêm một VirtualHost thứ 2 bên cạnh những domain chính.

```

|
||
||| #cd /usr/local/directadmin/data/templates
||| #cp virtual_host2.conf custom/
||| #cd custom/
||
|
```

Bn edit file virtual_host2.conf va copy và thêm cui dòng (dòng màu xanh là dòng mình thêm vào)

```

|
||
||| |?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html| | | | |
||| |?OPEN_BASEDIR_PATH=`HOME`/:/tmp:/usr/local/lib/php/|
|||
||| |CUSTOM|
||| |?CGI=ScriptAlias /cgi-bin/ `DOCROOT`/cgi-bin/|
|||  ServerName www.|DOMAIN|
|||  ServerAlias www.|DOMAIN| |DOMAIN| |SERVER_ALIASES|
|||  ServerAdmin |ADMIN|
|||  DocumentRoot |DOCROOT|
|||  |CGI|
|||
|||...
|||...
||| | |
|||
|||
|||  ServerName mail.|DOMAIN|
|||  ServerAdmin |ADMIN|
|||  DocumentRoot /var/www/html/roundcube
|||  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
|||  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
|||  ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
||
|
```

Save và chy các lnh sau ghi li file httpd.conf

```
□
□□
□□□#echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
□□□#/usr/local/directadmin/dataskq d
□□
□
```

Bn cng phi cu hình dns

```
□
□□
□□□#cd /usr/local/directadmin/data/templates
□□□#cp dns_a.conf custom
□□□#cd custom
□□□#echo "mail=|IP|" >> dns_a.conf
□□
□
```

Xong ã hoàn tt bn ch cn tr mail A record n ip server là c

B. Vi các phiên bn Directadmin > 1.5 :

Vui lòng làm theo hng dn sau

<https://help.directadmin.com/item.php?id=92>

Chúc các bn thành công